# 

4/2017 www.alcaplastcz.de



INHALT 2

	DELITECTU AND												-
15H,	DEUTSCHLAND			 									3



#### **DIE NEUE DUSCHRINNEN**

Der Bodenablauf <b>Modular APZ13</b>	. 4
Der Bodenablauf <b>APZ16 Wall</b>	. 9
Der Langsstabrost <b>GAP</b>	13



#### **NEUE HÖHENVARIATIONEN DIE** INSTALLATEUREHRAMU 1120 MM......14



#### **NACHRICHTEN**

Bedeckte Gitter für die industriellen Sinkkasten  APR1-1134, APR1-1234	23
Die Betätigungsplatte für die Vorwandinstallationssysteme <b>P120</b>	22
Verlängerte Füße <b>P118</b> zu den Vorwandinstallationssystemen	21



#### **DIE DRUCKSCHRIFT**

Der Produktkatalog .	 			•				•						2	4
Der Ersatzteilkatalog	 						 			 				2	24



INFO

# ISH, Frankfurt am Main, Deutschland, von 14. bis 18. 3. 2017










3

## NEUIGKEIT

#### Die Modular-Edelstahlwanne APZ13 Modular





## Höhenverstellbare Duschrinnen 60-80 mm

Individuell verstellbare Ankerbeine sichern eine problemlose Installation, sogar auch wenn Sie erhebliche Ungleichheiten in den verschiedenen Teilen der darunter liegenden Oberfläche begegnen.




#### Die Duschrinne aus einem Stück Stahl, abgerundete Kanten

Jeder Körper der Duschrinnen ALCA ist exakt mit der neuesten Technologie abgerundet. Dank der runden Kanten sind die Rinnen angenehm zu berühren. Auch Ihr Gefühl beim Duschen wird besser. Dazu wird auch ihre Designerwartung befriedigt.



#### **Die Sicherung**

Der vorgeschlagene Mechanismus sorgt für maximale Abdichtung, die die absolute Sicherheit und langfristige Funktionalität im täglichen Einsatz garantiert.



#### Das Innengefälle des Duschrinnenkörpers

Wir stellen das neue Design des Innengefälles vor, das das maximale Wasserabfluss sichert. Zugleich erleichtert sie auch eine manuelle Reinigung.



## Perfekt reinigungsbeständiger Siphon

Der Wassergeruchsverschluss ist mit einem Sieb ausgestattet, das die Haare und andere Unreinigungen fasst. Dazu ist das System leicht entfernbar für eine perfekte Reinigung des Siphons ohne Reinigungsmittel zu verwenden Um das Ablaufrohr zu reinigen kann man die Hilfsmittel zum Durchstrecken der verstopften Abwasserrohren verwenden.




#### **Der Drehsiphon**

Der horizontale Drehsiphon bietet unbegrenzte Möglichkeiten, um das Abflussrohr in allen Richtungen zu verbinden. Bei der Installation müssen Sie dazu keine zusätzliche Armaturen benutzen

#### Die Modular-Edelstahlwanne APZ13

Die Edelstahlwanne APZ13 wurde als modulares Produkt nach den aktuellen Normen in den westlichen Märkten entwickelt. Es gibt drei Längenvarianten mit drei wählbaren Ableiter und sieben Gitter. Im Angebot gibt es perforierte Edelstahlroste und die Vollroste, die Roste für einen perfekten Flieseneinschluss und die prismatischen Roste.







2








**APZ13 Modular** 


Duschrinne



Verpackung (Karton) APZ13-850	20 Stücke
Maße (Stück)	940×156×84 mm
Gewicht (Stück)	2,0398 kg
EAN	8595580551520

#### **APZ-S6**

Extra-flach Siphon DN40 mit dem Set der verstellbaren Füßen



#### **APZ-S9**

Flach Siphon DN50 mit dem Set der verstellbaren Füßen



#### APZ-S12

Siphon DN50 mit dem Set der verstellbaren Füßen



Verpackung (Karton) APZ-S6	36 Stücke
Maße (Stück)	292×124×71 mn
Gewicht (Stück)	0,4983 kg
EAN	8595580551599

Verpackung (Karton) APZ-S9	28 Stücke
Maße (Stück)	253×118×100 mm
Gewicht (Stück)	0,4842 kg
EAN	8595580551605

Verpackung (Karton) APZ-S12	28 Stücke
Maße (Stück)	253×118×100 mm
Gewicht (Stück)	0,5192 kg
EAN	8595580551612

# NEUIGKEIT

#### CODE

Rost für Duschrinne, Edelstahl-Glanz

#### **ROUTE**

Rost für Duschrinne, Edelstahl-Glanz









Verpackung (Karton) CODE-850L	1 Stücke
Maße (Stück)	855×76×40 mm
Gewicht (Stück)	1,2047 kg
EAN	8595580551971

Verpackung (Karton) ROUTE-850L	1 Stücke
Maße (Stück)	855×76×40 mm
Gewicht (Stück)	1,00 kg
EAN	8595580551841

## SMILE

Rost für Duschrinne, Edelstahl-Glanz


#### **ZIP**

Rost für Duschrinne, Edelstahl-Glanz









Verpackung (Karton) SMILE-850L	1 Stücke
Maße (Stück)	855×76×40 mm
Gewicht (Stück)	0,97 kg
EAN	8595580551728

Verpackung (Karton) ZIP-850L	1 Stücke
Maße (Stück)	855×76×40 mm
Gewicht (Stück)	0,91 kg
EAN	8595580552091

# NEUIGKEIT

**INSERT** 

Rost für Fliesenverlegung


#### **SPACE**

Rost für Duschrinne, Edelstahl-Matt










Verpackung (Karton) INSERT-850	1 Stücke
Maße (Stück)	855×76×40 mm
Gewicht (Stück)	1,4376 kg
EAN	8595580552657

Verpackung (Karton) SPACE-850M	1 Stücke
Maße (Stück)	855×76×40 mm
Gewicht (Stück)	0,9273 kg
EAN	8595580552237

#### **STREAM**

Rost für Duschrinne, Edelstahl-Matt





Verpackung (Karton) STREAM-850M	1 Stücke
Maße (Stück)	855×76×40 mm
Gewicht (Stück)	1,9604 kg
EAN	8595580553906


8

9

## NEUIGKEIT

## APZ16 Wall, APZ116 Wall Low, APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Die Duschrinne APZ16 verein die Vorteile der Duschrinne APZ6 für die vollen Roste und den festen Kragen zur Wand. Im Gegensatz zu anderen Duschrinnen sind Duschrinnen Flexible nicht nur in den Boden angeheftet, sondern auch mit vertikalem Kragen in die Duschwände befestigt. Anschließend wird der Bund mit Abdichtung- und Fliesenarbeiten abgedeckt. Die Duschrinnen kriegen dann eine bessere Fähigkeit, den Raum vor der Feuchtigkeit zu isolieren. Auch das Bodengefälle ist zu der Badezimmerwand einfacher herzustellen.




## **Eine Duschrinne APZ16 Wall**



- 1 Duschrinne APZ16 Wall
- 2 Siphon
- 3 Unterbeton
- 4 Estrich
- 5 Grundanstrich
- 6 Abdichtungsband
- 7 Hydroisolationsmasse
- 8 Kleber
- 9 Fliesen

- 10 Flexible Füllmasse
- 11 Ankerfüße
- 12 Rost DESIGN


#### Roste für die Duschrinnen APZ16 Wall, APZ116 Wall Low, APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low





#### **APZ16 Wall**


Duschrinne mit Rand für den vollen Rost und mit dem fixen Kragen zur Wand



Verpackung (Karton) APZ16-850	8 Stücke
Maße (Stück)	920×205×106 mm
Gewicht (Stück)	4,4987 kg
EAN	8595580553050

#### **APZ116 Wall Low**


Duschrinne mit Rand für den vollen Rost und mit dem fixen Kragen zur Wand



Verpackung (Karton) APZ116-850	8 Stücke
Maße (Stück)	920×205×160 mm
Gewicht (Stück)	4,3785 kg
EAN	8595580553135

#### **APZ1016 Wall**


Duschrinne mit Rand für den vollen Rost und fixem Kragen zur Wand, Abfluss senkrecht



Verpackung (Karton) APZ1016-850	8 Stücke
Maße (Stück)	920×205×160 mm
Gewicht (Stück)	4,4933 kg
EAN	8595580553210

#### **APZ1116 Wall Low**

Duschrinne mit Rand für den vollen Rost und mit dem fixen Kragen zur Wand, Abfluss senkrecht



Verpackung (Karton) APZ1116-850	8 Stücke
Maße (Stück)	920×205×160 mm
Gewicht (Stück)	4,3785 kg
EAN	8595580553296


## **Der Langsstabrost GAP**

Aktuelles Angebot der Designroste für die Duschrinnen APZ6 und APZ16 ist neu mit dem Langsstabrost GAP erweitert. Das zeitlose Design dieses Rostes bietet eine weitere ausgezeichnete Option für das Aussehen Ihres Badezimmers an.



#### **GAP**

Rost für Duschrinne, Edelstahl-Matt






13

# Neue Varianten von Montagerahmen in der Höhe von 1120 mm


Nach einer Reihe von den Pre-AM innovativen Installationssystemen verbreiten wir auch die Palette von den Montagerahmen, die neu mit der Höhe 1 120 mm hergestellt werden. Die Höhe von den Modulen und den Befestigungsrahmen nun voll kompatibel ist. Übliche Höhe der Montagerahmen 850, 1 000 1 200 mm bleibt weiter auch im Angebot.





#### A108F/1100

Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss






Verpackung	(Karton)	A108F/1100
------------	----------	------------

	a	
-1	Stücl	ke

Maße (Stück)	1195×145×530 mm
Gewicht (Stück)	15,8606 kg
EAN	8595580542139

#### A108F/1500

Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss




Verpackung (Karton) A108F/1500	1 Stücke
Maße (Stück)	1460×155×530 mm
Gewicht (Stück)	17,3481 kg
EAN	8595580540517





#### A104/1120

Montagerahmen für Waschbecken








#### A104A/1120

Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur




Verpackung (Karton) A104A/1120	1 Stücke
Maße (Stück)	1195×82×410 mm
Gewicht (Stück)	6,228 kg
EAN	8595580552671





## A104B/1120

Montagerahmen für Wasserarmatur




Verpackung (Karton) A104B/1120 Maße (Stück)	1 Stücke 1195×82×410 mm
FΔN	8505580552605



## A104AVS/1120

Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur mit eingebautem Siphon




Verpackung (Karton) A104AVS/1120	1 Stücke
Maße (Stück)	1195×82×410 mm
Gewicht (Stück)	6,614 kg
EAN	8595580552688





#### A105/1120

Montagerahmen für Bidet






Verpackung (Karton) A105/1120	1 Stücke
Maße (Stück)	1190×90×523 mm
Gewicht (Stück)	11,8373 kg
EAN	8595580552701

## A107/1120

Montagerahmen für Urinal




Verpackung (Karton) A107/1120	1 Stücke 1195×82×410 mm
Maße (Stück)	
Gewicht (Stück)	5,8706 kg
FΔN	8595580552725





## A113/1120

Montagerahmen für Hänge-WC kombi







Verpackung (Karton) A113/1120	1 Stücke
Maße (Stück)	1195×145×530 mm
Gewicht (Stück)	11,1765 kg
FAN	8595580552732

#### A114/1120

Montagerahmen für Hänge-WC










## A106/1120

Montagerahmen für Anhaltegriff






Verpackung (Karton) A106/1120	1 Stücke
Maße (Stück)	1195×410×82 mm
Gewicht (Stück)	11,2151 kg
EAN	8595580552718

## Verlängerte Füße zu den Vorwandinstallationssystemenm P118


die Anwendung:

- um die Höhe der Vorwandinstallationssystemen zu erhöhen
- für die Objekte mit größerer Dichtungsschicht





P118 Verlängerte Füße für Vorwandinstallationssysteme





Verpackung (Karton) P118	1 Stücke	
Maße (Stück)	600×100×100 mm	
Gewicht (Stück)	1,9314 kg	
EAN	8595580551629	


# Betätigungsplatte für die Vorwandinstallationssysteme

die Anwendung:

- für die Serviceöffnung der Fernauslösung der Vorwandinstallationssystemen



**P120**Abdeckungsplatte für Vorwandinstallationssysteme, Alunox-Matt







Verpackung (Karton) P120	25 Stücke
Maße (Stück)	255×85×175 mm
Gewicht (Stück)	0,5111 kg
EAN	8595580552367

#### **APR1-1134**

Gitter für Industrieabläufe APR1 mit Einlauf Edelstahl AISI 304







Verpackung (Karton) APR1-1134  Maße (Stück)	1 Stücke 1106×240×25 mm
FAN	8595580552374

#### **APR1-1234**

Gitter für Industrieabläufe APR1 mit Einlauf Edelstahl AISI 316L





Verpackung (Karton) APR1-1234	1 Stücke
Maße (Stück)	1106×240×25 mm
Gewicht (Stück)	5,32 kg
EAN	8595580552381

## 2017 Produktkatalog

Wir haben für Sie einen aktualisierten **Produktkatalog 2017** vorbereitet. Es enthält alle Neuigkeiten dieses Jahres. Die PDF-Version kann man auf unseren Seiten www.alcaplastcz.de herunterladen.



## **Die Preiseliste – Ersatzteile**

Die PDF-Version kann man auf unseren Seiten www.alcaplastcz.de herunterladen.



Unseres Team der Spezialisten ist bei großen Projekten bereit zu helfen, technisch so auch ökonomisch.

**Tschechisches Produkt** ISO 9001:2008







#### **TSCHECHISCHE REPUBLIK**

Alca plast, s.r.o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav tel.: +420 519 821 117 - CR verkaufen tel.: +420 519 821 141 - export

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz